	1/20/22	Λ
Fecha:	1/29/2029	P
ar a comment amount of		

Estimada Directora Julie Henderson del Departamento de Regulación de Pesticidas de California,

Mi nom	nbre es	Ze	nai	da	M	esur	igrio	.1	
soy resi	idente de	la ciudad d	le	Oxi	nard	por	kd coles	id de	Oxnard
		pesina							у
tambie	n soy un l	ider comun	itario c	on el (	Comité	de Salud	del Proyecto	Mixteco/	Indigena que
									as inquietudes
que ten	igo sobre	el plan de i	notifica	ción d	e pestic	idas y qu	e quiero qu	e aborde a	ntes de
implem	entar la r	notificación	a nivel	estata	al. Es im	portante	que el sister	na de notij	ficación incluya
la ubica	ición exac	cta de la ap	licación	de pe	esticidas				

Es bueno ver que después de años, el DPR ha realizado muchas mejoras en su plan de notificación de pesticidas. Sin embargo, todavía falta la información más esencial que nos ayudaría a tomar precauciones contra los daños de los pesticidas: ese es el lugar exacto de aplicación del pesticida. Sabemos que entre más cerca está el pesticida, mayor es el riesgo de ser afectados. Por eso es importante que la notificación de pesticidas nos diga exactamente dónde se están aplicando los pesticidas. Cuanto más cerca esté una aplicación, más precauciones podremos tomar, más cuidadosos podremos ser. Existe una gran diferencia entre una aplicación que está a 500 pies de distancia y una que está a 5000 pies de distancia.

Sabemos que no podemos simplemente "refugiarnos en casa" como durante lo peor de la pandemia, pero podemos tomar algunas medidas que, según los científicos, reducen los riesgos de daños por pesticidas, como:

- o Cerrar ventanas y puertas.
- o Recoger los juguetes de los niños y traer ropa del tendedero
- o Permanecer en casa si no se siente bien o si tiene problemas respiratorios como asma.
- o Mantener a las mujeres embarazadas alejadas de las aplicaciones, especialmente de pesticidas que están relacionados con daños reproductivos y de desarrollo, y cánceres infantiles.

Yu and	o en la	mora y 1	oda la	basura	de la
pestici	ida me	aien les	0105.	Areces	hace mucho
viento	cvando	espreyan	pestic	cida y	de la hace mucho me llorran

los gjos. Una vez vi y le diju al zurgvero
que esprejahan pestida y me afecto en las
ojus pero solo me dio gotstas para los ojus
paru que no me doliera peño dura una semana
con dulor y ruju en lus ojis como si hen sangre.

En todos los casos posibles, queremos mantenernos alejados del lugar de aplicación donde la concentración de pesticidas en el aire tiende a ser más fuerte. Si sólo nos informan sobre el uso de pesticidas dentro de una milla cuadrada, aún la información de indicar una milla de parámetro aún no es lo suficientemente precisa como para identificar en qué lugar exacto se aplicó, y si nos dan la ubicación exacta entonces podríamos saber con mayor precisión qué tan cerca estamos de la región afectada en términos de exposición al pesticida.

Simplemente nos mantendrás adivinando si no se nos informa exactamente, y eso no es útil para nuestras comunidades. Por favor, les pedimos que agreguen la dirección del sitio de aplicación de pesticidas al sistema de notificación de pesticidas en su mayor exactitud.

Espero que el Departamento de Regulación de Pesticidas de California (DPR por sus siglas en ingles) considere seriamente estas preocupaciones. Gracias por la oportunidad de comentar.

Sinceramente,		
Zenaida	Mercenario	Espinoza
	7	_
,		_